

Imperia, 24 aprile 2018

Workshop informativo su Green Public Procurement (GPP) e
Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Il Prezzario Opere Edili ed impiantistica della Regione Liguria

Arch. Silvia Riso

silvia.riso@regione.liguria.it

Regione Liguria

Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti

Vice Direzione Generale Territorio – Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia

Il Prezzario Opere Edili ed impiantistica della Regione Liguria

- Il sistema informativo del Prezzario regionale, elaborato sulla base delle linee guida ITACA, introduce elementi innovativi rispetto all'architettura tradizionale dei sistemi di rilevazione prezzi ad oggi in uso.
- In particolare il sistema consente la gestione globale delle problematiche connesse alla organizzazione della rilevazione e formazione dei prezzi.

Caratteristiche

- Modificabilità dei codici nel tempo, con traslazione codifiche
- Storicizzazione del prezzo pubblicato e duplicazione in anno corrente
- Gestione della rilevazione prezzi con modalità di aggiornamento dinamico
- Controlli di riferimenti circolari delle analisi e ricalcolo a richiesta
- Pubblicazione prezzo on-line con dettaglio analisi prezzi
- Collaborazione esterne nella rilevazione prezzi (vedi Rilevatori)
- Forum di professionisti competenti in materia per commenti/suggerimenti
- Possibilità di inserimento schede prodotto associate agli articoli

LIVELLI

Il sistema, strutturato per livelli, genericamente si può così riassumere:

- Attività/Famiglia (Opere Edili, Impianti Elettrici, ecc.)
- Capitolo (Scavi, Opere in c.a, Opere in Ferro ecc)
- Voce
- Articoli

Tipologie di Utenza

- Amministratore
- Gestore
- Rilevatore
- Utente Forum
- *Operatore economico*
- Utente “guest”

Stralcio D.Lgs. 50/16 – art. 23

16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori **il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente.** Tali prezzi **cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo,** per i **progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.** In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.



HELP DESK
info@appalti Liguria.it



Area pubblica

- Programmi on-line
- Bandi Liguria
- Esiti senza BANDO
- Bandi Immobiliari
- Appalti Liguria
- Avvisi
- Bandi Europei
- Elenchi Operatori Economici

- Sportello Imprese
- Opere incomplete
- Trasparenza
- Prezzario Regionale**

Area Sistema

- News
- Links
- Finanza di Progetto

Area riservata

- Registrazione

Ultime notizie

10-05-2017

CORRETTIVO CODICE APPALTI

E' stato pubblicato in G.U. n. 103 del 5 maggio il D.Lgs. n. 56/2017, decreto correttivo della riforma degli appalti. Le norme entrano in vigore il prossimo 20 maggio, quindi si...

AL VIA IL 18 SETTEMBRE LA FORMAZIONE NAZIONALE SUGLI APPALTI

In relazione al Piano Formativo sulla nuova disciplina dei contratti pubblici si comunica che, a seguito del ritardo determinato dalla necessità di aggiornare il materiale...

SERVIZIO MIT DI SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO

Con la presente si ritiene opportuno segnalare che nell'ambito del Servizio Contratti Pubblici è stato attivato il

Visualizzazione utente «guest»

Prezzario Regione Liguria - Google Chrome

Sicuro | <https://appalti.liguria.regione.liguria.it/pubblica/prezzarioDTS/PrezzarioDTSServlet?wpcommand=initPrezzario>

All rights reserved Regione Liguria 2012



Prezzario Regionale

Presentazione Prezzario Regionale 2018
Scarica il Prezzario 2018 (formato PDF)
Scarica il Prezzario 2018 con analisi (formato PDF)
Scarica il Prezzario 2018 (formato Excel)
Scarica il Prezzario 2018 (formato XML)

Scarica l'Errata Corrige del Prezzario 2018 (formato PDF)

Funzioni di ricerca

Nota metodologica

Anno 2017

- Scarica il Prezzario 2017 (formato PDF)
- Scarica il Prezzario 2017 con analisi (formato PDF)
- Scarica il Prezzario 2017 (formato Excel)
- Scarica il Prezzario 2017 (formato XML)
- Scarica l'Errata Corrige del Prezzario 2017 (formato PDF)

Anno 2016

- Scarica il Prezzario 2016 (formato PDF)
- Scarica il Prezzario 2016 con analisi (formato PDF)

Versione 2.0

Start |  | 17:37 23/04/2018

PREZZARIO - LISTA VOCI INSERITE (Numero di elementi presenti: 88 [Att/Fam, Cap, Voci, Art])CODICE ATTUALE: **17LG.20.A20**

Attività/Famiglie

20 [Opere Edili - Nuove Costruzioni] 20 [Opere Edili - Nuove Costruzioni]

Capitoli

A20 [Calcestruzzi - Malte] A20 [Calcestruzzi - Malte]

Voci

Selezionare una voce

Descrizione lunga/breve (inizia/finisce/contiene)

Esegui ricerca

Nuova ricerca

Ritorna al menu **Mostra/Nascondi tutte le voci**

>> ATTIVITA'/FAMIGLIE: 20 [Opere Edili - Nuove Costruzioni] ↑

>>> CAPITOLO: A20 [Calcestruzzi - Malte] ↑

>>>> VOCE: B01 [Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm] ↑

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO FINALE	ANALISI	VISUALIZZA
20.A20.B01.010	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C8/10	metro cubo (m³)	111,32	NO	
20.A20.B01.020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15	metro cubo (m³)	116,38	NO	
20.A20.B01.030	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C16/20	metro cubo (m³)	120,18	NO	
20.A20.B01.040	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist. C20/25	metro cubo (m³)	122,71	NO	

>>>> VOCE: C01 [Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm] ↑

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO FINALE	ANALISI	VISUALIZZA
20.A20.C01.010	Calcestruzzo XC1 S4 C25/30.	metro cubo (m³)	126,50	NO	
20.A20.C01.020	Calcestruzzo XC1 S4 C28/35.	metro cubo (m³)	136,62	NO	
20.A20.C01.030	Calcestruzzo XC1 S4 C30/37.	metro cubo (m³)	137,89	NO	
20.A20.C01.040	Calcestruzzo XC1 S4 C32/40.	metro cubo (m³)	142,95	NO	
20.A20.C01.050	Calcestruzzo XC1 S4 C35/45.	metro cubo (m³)	151,80	NO	

CODICE ATTUALE:

17LG.20.A20.B01.010

PREZZARIO - GESTIONE VOCI

Prefisso : 17LG

Attività/Famiglie

20 [Opere Edili - Nuove Costruzioni]

Capitoli

A20 [Calcestruzzi - Malte]

Voci

B01 [Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm]

Articoli

010 [Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C8/10]

Dettaglio articolo

Cod. articolo * Descrizione breve *

010 Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C8/10

Descrizione dettaglio articolo *

classe di resistenza C8/10.

Unità di misura *

metro cubo (m³)

Parametri articolo

COSTO : 88,00

% MO	Quota SIC	% SG	% UT	Prezzo finale (calcolato)
0,00000 %	0,00	15,00000 %	10,00000 %	111,32

Indietro

Visualizzazione utente «Forum»

PREZZARIO - GESTIONE VOCI

CODICE ATTUALE:

13LG.01.A30.A15.010

Prefisso : 13LG

Attività/Famiglie

01 [Opere Edili - Nuove
Costruzioni]

Capitoli

A30 [Solai]

Voci

A15 [Solaio misto formato da travetti prefabbricati con traliccio metallico e fondello in laterizio posti ad interasse di 50 cm circa, con interposti blocchi di laterizio, compreso getto di completamento e sovrastante soletta di calcestruzzo, classe di esposizione XC1 - XC2, classe di resistenza C 28/35, classe di consistenza S4, , con la finitura della superficie a staggia, compresa l'armatura metallica dei travetti, banchinaggi, rompi-tratta escluse le sole orditure metalliche ausiliarie (monconi, ferri di ripartizione, reti elettrosaldate).]

Commenta
la Voce

Articoli

010 [Solaio travet-volter sovrac. 350,
luce 3,00 m, 16+4.]

Commenta
l'Articolo

Dettaglio articolo

Cod. Articolo * Descrizione breve *

010 Solaio travet-volter sovrac. 350, luce 3,00 m, 16+4.

Località principale *

Macro località

Descrizione completa *

Sovraccarico utile fino a 350 kg/m² per luci sino a 3,00 m, volterrane dello spessore di 16 cm e sovrastante soletta dello spessore di 4 cm.

Unità di misura *

metro quadrato (m²)

Attivo *

Si

Parametri articolo

PREZZO : ,

% MO

, %

Quota SIC

,

% SG

, %

% UT

, %

Prezzo finale (calcolato)

55,38

Note

*) Campi obbligatori per il salvataggio

Articoli

010 [Solaio travet-volter sovrac. 350, luce 3,00 m, 16+4.]

[Commenta l'Articolo](#)

Dettaglio articolo

Cod. Articolo * 010
Descrizione breve * Solaio travet-volter sovrac. 350, luce 3,00 m, 16+4.
Descrizione completa * Sovraccarico utile fino a 350 kg/m² per luci sino a 3,00 m, volterrane dello spessore di 16 cm e soprastante soletta dello spessore di 4 cm.

Località principale *
Macro località
Unità di misura * metro quadrato (m²)
Attivo * Si

Parametri articolo

PREZZO : ,

% MO , % **Quota SIC** , % **% SG** , % **% UT** , % **Prezzo finale (calcolato)** 55,38

Note

***) Campi obbligatori per il salvataggio**

Analisi associata

Visualizza elementi Cerca:

Codice	Descrizione	UM	Prezzo	Quantità	Valore
13LG.01.A20.C02.020	Calcestruzzo XC2 S4 C28/35.	metro cubo (m ³)	84,12000	0,06000	5,04720
13LG.AT.N06.A10.010	Gru a torre 800 kg	Ora (h)	68,00000	0,03500	2,38000
13LG.PR.N04.A50.020	Volterrane sp. cm 16	metro quadrato (m ²)	6,42000	1,00000	6,42000
13LG.PR.N06.A10.010	Trav. pref. fond. lat. e tral. met. luce fino 3,00 m	metro lineare (m)	2,93000	1,91000	5,59630
13LG.PR.N08.A10.040	Travi abete uso Trieste	metro cubo (m ³)	171,00000	0,00200	0,34200
13LG.RU.M01.A01.020	Operaio Edile Specializzato	Ora (h)	28,85000	0,30000	8,65500
13LG.RU.M01.A01.030	Operaio Edile Qualificato	Ora (h)	26,86000	0,30000	8,05800
13LG.RU.M01.A01.040	Operaio Edile Comune	Ora (h)	24,27000	0,30000	7,28100

Vista da 1 a 8 di 8 elementi ◀ ▶

Prefisso : 13LG

Attività/Famiglie

01 [Opere Edili - Nuove
Costruzioni]

Capitoli

A30 [Solai]

Voci

A15 [Solaio misto formato da travetti prefabbricati con traliccio metallico e fondello in laterizio posti ad interasse di 50 cm circa, con interposti blocchi di laterizio, compreso getto di completamento e sovrastante soletta di calcestruzzo, classe di esposizione XC1 - XC2, classe di resistenza C 28/35, classe di consistenza S4, , con la finitura della superficie a staggia, compresa l'armatura metallica dei travetti, banchinaggi, rompi-tratta escluse le sole orditure metalliche ausiliarie (monconi, ferri di ripartizione, reti elettrosaldate).]


 Commenta
la Voce

Articoli

010 [Solaio travet-volter sovrac. 350,
luce 3,00 m, 16+4.]
 Commenta
l'Articolo

Dettaglio articolo

Cod. Articolo * Descrizione breve *

010 Solaio travet-volter sovrac. 350, luce 3,00 m, 16+4.

Località principale *

Macro località

Descrizione completa *

Sovraccarico utile fino a 350 kg/m² per luci sino a 3,00 m, volterrane dello spessore di 16 cm e sovrastante soletta dello spessore di 4 cm.

Unità di misura *

metro quadrato (m²)

Attivo *

Si

Parametri articolo

PREZZO : ,

% MO

Quota SIC

% SG

% UT

Prezzo finale (calcolato)

 , % , , % , %

55,38

Note

*) Campi obbligatori per il salvataggio

Invio commenti sulle Voci

PREZZARIO - FORUM

CODICE ATTUALE: **13LG.01.A30.A15**

Descrizione : SOLAIO MISTO FORMATO DA TRAVETTI PREFABBRICATI CON TRALICCIO METALLICO E FONDELLO IN LATERIZIO POSTI AD INTERASSE DI 50 CM CIRCA, CON INTERPOSTI BLOCCHI DI LATERIZIO, COMPRESO GETTO DI COMPLETAMENTO E SOVRASTANTE SOLETTA DI CALCESTRUZZO, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1 - XC2, CLASSE DI RESISTENZA C 28/35, CLASSE DI CONSISTENZA S4, , CON LA FINITURA DELLA SUPERFICIE A STAGGIA, COMPRESA L'ARMATURA METALLICA DEI TRAVETTI, BANCHINAGGI, ROMPI-TRATTA ESCLUSE LE SOLE ORDITURE METALLICHE AUSILIARIE (MONCONI, FERRI DI RIPARTIZIONE, RETI ELETTRISALDATE).

Non sono attualmente presenti commenti per questa voce

Nuovo commento

Invia un nuovo commento

Chiudi

Prefisso : 13LG

Attività/Famiglie

01 [Opere Edili - Nuove
Costruzioni]

Capitoli

A30 [Solai]

Voci

A15 [Solaio misto formato da travetti prefabbricati con traliccio metallico e fondello in laterizio posti ad interasse di 50 cm circa, con interposti blocchi di laterizio, compreso getto di completamento e sovrastante soletta di calcestruzzo, classe di esposizione XC1 - XC2, classe di resistenza C 28/35, classe di consistenza S4, , con la finitura della superficie a staggia, compresa l'armatura metallica dei travetti, banchinaggi, rompi-tratta escluse le sole orditure metalliche ausiliarie (monconi, ferri di ripartizione, reti elettrosaldate).]

**Commenta
la Voce**

Articoli

010 [Solaio travet-volter sovrac. 350,
luce 3,00 m, 16+4.]

**Commenta
l'Articolo**

Dettaglio articolo

Cod. Articolo * Descrizione breve *

010 Solaio travet-volter sovrac. 350, luce 3,00 m, 16+4.

Località principale *

Macro località

Descrizione completa *

Sovraccarico utile fino a 350 kg/m² per luci sino a 3,00 m, volterrane dello spessore di 16 cm e sovrastante soletta dello spessore di 4 cm.

Unità di misura *

metro quadrato (m²)

Attivo *

Si

Parametri articolo

PREZZO : ,

% MO

Quota SIC

% SG

% UT

Prezzo finale (calcolato)

 , % , , % , %

55,38

Note

*) Campi obbligatori per il salvataggio

Invio commenti sugli Articoli

PREZZARIO - FORUM

CODICE ATTUALE: 13LG.01.A30.A15.010

Descrizione : SOLAIO TRAVET-VOLTER SOVRAC. 350, LUCE 3,00 M, 16 4.

Non sono attualmente presenti commenti per questa voce

Nuovo commento

Invia un nuovo commento

Chiudi

Gestione risposte ai commenti del Forum

>>> CAPITOLO: A30 [Solai] 

>>>> VOCE: A10 [Solaio con profilati d'acciaio ed impalcato di tavelloni.] 

>>>> VOCE: A15 [Solaio misto formato da travetti prefabbricati con traliccio metallico e fondello in laterizio posti ad interasse di 50 cm circa, con interposti blocchi di laterizio, compreso getto di completamento e sovrastante soletta di calcestruzzo, classe di esposizione XC1 - XC2, classe di resistenza C 28/35, classe di consistenza S4, , con la finitura della superficie a staggia, compresa l'armatura metallica dei travetti, banchinaggi, rompi-tratta escluse le sole orditure metalliche ausiliarie (monconi, ferri di ripartizione, reti elettrosaldate).] 

INFO	CODICE	RILEVAZIONI	DESCRIZIONE	U.M.	COSTO	ANALISI	VISUALIZZA
	01.A30.A15.010	0	Solaio travet-volter sovrac. 350, luce 3,00 m, 16+4.	metro quadrato (m ²)	43,78		
	01.A30.A15.015	0	Solaio travet-volter sovrac. 350, luce 3,00 - 4,00 m, 16+4.	metro quadrato (m ²)	50,73		
	01.A30.A15.020	0	Solaio travet-volter sovrac. 350, luce 4,01 - 5,00 m, 16+4.	metro quadrato (m ²)	52,48		
	01.A30.A15.025	0	Solaio travet-volter sovrac. 350, luce 5,01 - 6,00 m, 16+4.	metro quadrato (m ²)	55,13		

Gestione risposte ai commenti del Forum

PREZZARIO - FORUM

CODICE ATTUALE: 13LG.01.A30.A15.010

Descrizione : SOLAIO TRAVET-VOLTER SOVRAC. 350, LUCE 3,00 M, 16 4.

1) Commento di: Risso Silvia / Data inserimento: 12-05-2014 17:12:15

Commento di test del 12 maggio 2014

In data: 12/05/2014 17:16:17 l'operatore Silvia Risso ha risposto: **Ho valutato la Sua richiesta del 12 maggio u.s. e ritengo necessario un approfondimento diretto con gli altri componenti. Ho intenzione di inoltrare la richiesta al gruppo di lavoro e di tenerne conto nella prossima edizione del Prezzario. Mille grazie**

Nuovo commento

[Invia un nuovo commento](#)

[Chiudi](#)